

# ソイルモディフィケーション

(harachu Soil modification)

地質改良及び農作物ミネラル吸収力向上剤

果 実 野 菜 編

参考資料

株式会社 原 忠

〒581-0039

大阪府八尾市太田新町4-84

Phone 0120-712-107

Facsimile0120-712-108

Web <https://soilmodification.jp>

E-mail 3211@harachu.jp

## 水 や り

毎月2度根元にソイルモディフィケーション×1000倍柄杓水での水やりをお願いします。（積雪時を除く）

積雪地方では、雪が溶け出す頃より、水やりと共に木にソイルモディフィケーション×1000倍柄杓水を根元に散布もお願い致します。土の水分量は、十分にご確認ください。

樹木の場合幹の部分にケイ素が行き渡るまで、長い場合ですと3年早い物でも1年程度の時間が必要になります。

苗をご使用の場合は、植え付け時に苗の根の部分をソイルモディフィケーション×1000倍柄杓の水に軽く洗うように浸けて頂いてから植えて頂くと効果がより早く見て頂けます。

苗植時に水やりをしない種類の場合先にソイルモディフィケーション×1000倍柄杓の水やりをして土の乾燥状態を確認頂いてから苗植えをお願いします。

## 開花時期ごろから

花が咲く前頃より木や葉にソイルモディフィケーション×1000倍柄杓の水の散布をお願いします。

葉の両面に散布する事で、光合成を促進する効果があります。病気や虫の被害が軽減できます。

昆虫の受粉の邪魔は、致しません。

## 実りの時期

害虫被害に遭わないように、いろいろな薬剤を散布する事と思います。農薬散布は、今まで通り行ってください。農薬を柄杓する際の水を、ソイルモディファイケーション×1000倍柄杓の水にして頂くと少ない薬分で多くの効果が出ます。

葉の両面にソイルモディファイケーション×1000倍柄杓の水を散布頂く事で害虫の予防につながります。実にケイ素分が多く含まれると害虫などが嫌うので予防効果があります。

## 他の果物の成果

すいか

大きく、みずみずしく育ちます。糖度も上がります。夏の太陽に負けない力を発揮致します。

柿

1月に1回散布して2年後から糖度の高い実が多くできました。

## イチゴ

イチゴを大分県国東市で栽培及び販売をしております。  
実がしっかりしています。日持ちがするようになっています。

糖度が高いイチゴが出来ています。さっぱりした甘さが特徴  
です。

日持ちがするためにケーキ生産業者様から多くの引き合い  
を頂き販売しています。

## 効 果

ソイルモディファイケーション×1000倍柄杓の水を根から吸わ  
せる事で、ミネラル分や栄養素を吸い上げる力が大きくなり木  
に栄養が行き渡るようになります。栄養が行き渡る事により、  
実りや大きさが変わります。ソイルモディファイケーション  
×1000倍柄杓の水を木に散布する事で、葉からも吸収します。  
吸収する事で光合成が活発化します。ケイ素は、栄養を運ぶた  
めに無くては、ならない物です。多くあげすぎても木に悪い事  
がありません。山形県朝日町の標高800mの高地で栽培されて  
いるリンゴもケイ素をすわせて甘いリンゴを生産しておられま  
す。（弊社のソイルモディファイケーションとは、違います。）

ソイルモディファイケーション×1000倍柄杓の水を使う事で植  
物が持つ力を引き上げる効果があります。効果は、日に日にわ  
かって頂けると思います。試用で1本からご使用頂ければ幸い  
です。

比べてみました。



ソイルモディフィケーション  
×1000倍柄杓の水を与えたイチジクの  
ポット栽培の幹です。



従来通りの水で栽培したイチジク  
のポット栽培の幹です。

このポット栽培のイチジクの幹は、同じ日に切断した物です。左の方は、中心部と外側に多く水が通って青々しくなっているのが確認できます。みずみずしい幹になってい

左がソイルモ  
ディフィケー  
ション1000倍  
柄杓の水で育て  
た20日目のレタ  
スの苗です。



右側が普通の水で  
育てた20日目のレ  
タスの苗です。

生育の違いもそうですが、注目頂きたいのは、根の量です。ソイルモディフィケーション×1000倍柄杓の水で育てた苗は、根がすごいんです。